

La prescription des SN par les IDE où en sommes-nous?

Quelles sont les variables déterminantes
dans l'enquête de 2018.....



Isabelle Hamm
*Infirmière , RSM (Réseau Santé Mentale)
de Bellelay , Suisse*

Anne Pipon-Diakhate
*Infirmière, Centre Hospitalier
Pitié Salpêtrière Paris(75), France*

www.association-infirmiere-tabacologie.fr

MÉTHODE


En 2018 l'AFIT&A avait fait un état des lieux de la mise en œuvre de la loi du 26 janvier 2016 :

Par un lien internet nous avons proposé un questionnaire aux Adhérents de l'Association Francophone des IDE en Tabacologie & Addictologie (AFIT&A) , aux abonnés de la newsletter du RESPADD et de la newsletter de l'Ordre Infirmier.

Nous avons eu au total 744 répondants.


Rappel de certains résultats.....

Qs1 - Avez-vous **connaissance de la loi** de modernisation du système de santé n°2016-41 en date du 26 janvier 2016 autorisant désormais les infirmiers(ères) à prescrire des substituts nicotiques? n=744 (vide 1%)




Qs12 - quel est le lieu d'activité des répondants ?

n= 744 (vide 1%)




Qs5A- **Faites-vous des prescriptions** de traitements nicotiques de substitution?



Qs5A- Où se trouve les prescripteurs?


Oui n= 129(17%)

Oui, je prescris



Qs 13- Avez-vous une **spécificité en addictologie et/ou tabacologie**?
n=744(vide 10)


Combien sont en addictologie et en tabacologie?



Rechercher les variables déterminantes associées à la prescription

Les caractéristiques des prescripteurs et les conditions de prescription de SN ont été comparées aux non-prescripteurs des SN par des analyses uni variées suivies d'une analyse multi variée (régression logistique pas à pas).

Chercher les variables déterminantes(1) associées à la prescription (ORa)



Dans l'enquête de 2018, les variables **déterminantes** sont:

- **lieu d'exercice de l'IDE** en particulier l'hôpital
(or : 0.816 - P value 0.05)
- **Etre IDE spécialisée en addictologie et tabacologie** permet de prescrire
(or 3.61 – P value < 0.000)
- **connaitre la loi est important**
(or : 27.48 – P value < 0.000)

Chercher



les variables déterminantes associées à la prescription (2)

Dans l'enquête de 2018, les variables **non déterminante** associées à la prescription sont:

- connaitre ou pas son numéro Adeli ;
- mise en place de disposition pour l'application de la lois par les établissements ,
- l'âge des répondants,
- la durée d'exercice
- le statut tabagique.

CONCLUSION

Pour obtenir une bonne application de la loi, il est important de:

- **faire sa promotion** auprès des IDE (site Ameli, Sante publique France, l'ordre IDE, RESPADD... Congrès et Symposium....) ...
- **étendre la diffusion de l'information** à tous les lieux d'exercice des IDE et en particulier hors de l'hôpital ; ...
- **proposer les formation** à toutes les IDE et pas seulement aux IDE spécialisés en tabacologie et addictologie...

DISCUSSION